

# **Documentación para la integración de pagos en WooCommerce**

## **1. Descripción del servicio**

La extensión de WooCommerce llamada Paylands permite interactuar con el terminal virtual del banco para realizar cobros con tarjetas de crédito/débito.

## **2. Requisitos**

Es necesario disponer de la versión 4.3 de Wordpress, que es la versión donde se ha testado la extensión. Para poder interactuar con la extensión es necesario el plugin de WooCommerce, con un mínimo de la versión 2.4.6, que es donde se ha testado la extensión.

## 3. Integración del servicio


### 3.1 Instalación del plugin de Paylands

Primero de todo hay que instalar la extensión de WooCommerce, para poder acceder a los servicios de Paylands.

Vamos a describir la serie de pasos que se deben seguir para la instalación del plugin de Paylands en Wordpress.

#### 3.1.1 Plugins

Nos dirigimos a la sección de Plugins, y pulsamos sobre Añadir nuevo. Para iniciar con la instalación hay que pulsar sobre Subir plugin en la parte superior de la página.



#### 3.1.2 Añadir Plugins

Ahora debemos seleccionar el archivo .zip donde se encuentra el plugin, para poder instalarlo.

A Continuación pulsamos sobre Instalar ahora, para instalar el plugin.



### 3.1.3 Activar Plugin

En la sección de Plugins Instalados procedemos a la activación del plugin de Paylands. Para ello solo debemos pulsar sobre el enlace de Activar en el plugin de Paylands.



## 3.2 Obtener los datos para integración

Para la integración del plugin de pagos de Paylands, es necesario la obtención de la configuración pertinente; para ello debe acceder con su usuario y contraseña (previamente facilitados por Paylands) al panel de administración (<https://paylands.paynopain.com>).

Desde aquí se podrá obtener la *API Key* y el *Secret* desde el desplegable que se puede consultar pinchando en la esquina superior derecha:

## DATOS DE CLIENTE

---

### Nombre

Paylands

### Correo

info@paylands.com

### UUID

2b098c84-8f56-4236-963d-059F24D6813D

### Api key

0B1A4FEFBD89B590489C7149414E4C68


### Secret

GzzecHuOBn1SO7zqfUMialdv

### Franja horaria


Europe/Madrid

Luego se pueden consultar los detalles del servicio que se quiere utilizar en la sección *Servicios de pago -> Listado*. Ahí podremos obtener el UUID del servicio:



### 3.3 Configurando el Plugin

Para poder empezar a utilizar la extensión de WooCommerce es necesario configurar el plugin para que haya una correcta conexión entre la página web y el servidor de Paylands. Para ello nos dirigimos al plugin de WooCommerce, en la sección de Ajustes. Dentro de la sección de Ajustes nos pulsamos sobre la pestaña de Finalizar Compra, y para poder acceder a la configuración de Paylands debemos pulsar sobre su enlace en la parte inferior de la pestañas anteriores.



Dentro de la página de configuración del Plugin encontraremos los siguientes campos:

## PayLands

PayLands es una plataforma online de pago que funciona enviando al usuario a PayLands para que introduzca su información de pago.

**Habilitado**  Marca esta opción para habilitar el módulo de pagos de PayLands

**Título** ⓘ

**Descripción:** ⓘ

**Pagos Seguros:**  Realizar los pagos en una terminal segura, 3D Secure (activar si se tiene una terminal segura).

**PayLands Sandbox:**  Habilitar PayLands Sandbox.  
*PayLands Sandbox puede ser usado para probar pagos.*

**Debug Log**  Enable logging  
*Registrar eventos de PayLands en el interior `/var/www/html/wordpress/iz/wp-content/uploads/wc-logs/payLands-6b25916ed1c9332822a1249b5620e3ef.log`*

### Credenciales para la API

Introduce tus credenciales de la API de PayLands para poder tener acceso a los servicios de PayLands.

**Api Key:** ⓘ

**Secret:** ⓘ

**UUID del servicio:** ⓘ

Save changes

**Habilitado:** Checkbox que activará o desactivará la extensión dentro del plugin de WooCommerce.

**Título:** Nombre de la extensión que se muestra a la hora de realizar un pago con WooCommerce.

**Descripción:** Descripción de la extensión que se muestra a la hora de realizar un pago con WooCommerce.

**Pagos seguros:** Checkbox que activará el pago seguro con 3D Secure.

Version 2.0.1

**PayLands Sandbox:** Checkbox que hace que las conexiones se envíen al entorno de Sandbox o al entorno de Producción en el caso de estar desactivado.

**Debug Log:** Checkbox para el registro del estado de los pagos dentro de la extensión. Si está activado se registrará el estado final por cada pago realizado. En caso contrario, no se quedarán registradas.

**API Key:** Clave de cifrado obtenida en el paso anterior.

**Secret:** Clave de seguridad obtenida en el paso anterior.

**UUID del servicio:** Identificador único del servicio de pago, obtenido en el paso anterior.

Para que los cambios queden reflejados en el plugin, hay que pulsar sobre el botón del final del formulario llamado Guardar los cambios.

Por último, hay que verificar que la extensión se ha activado correctamente en el plugin de WooCommerce. Para ello iremos a la primera pestaña llamada Generales, y comprobaremos que la extensión está activada.

**Pasarelas de pago**

Pasarelas instaladas se enumeran a continuación. Arrastre y suelte las puertas de enlace para controlar su orden de presentación en el frontend.

Pasarela Orden de visualización

Pasarela	Pasarela ID	Activado
Transferencia Bancaria Directa	bacs	<input type="checkbox"/>
Pago mediante cheques	cheque	<input type="checkbox"/>
Pago en entrega	cod	<input type="checkbox"/>
PayPal	paypal	<input checked="" type="checkbox"/>
Paylands	paylands	<input checked="" type="checkbox"/>

Guardar los cambios



## ANEXO I. Realizando pruebas

Para poder realizar pruebas en el entorno de pruebas debemos de disponer de un TPV Virtual de pruebas en el panel de Paylands. Si disponemos del terminal de pruebas en el panel es tan fácil como activar *Paylands Sandbox* en la configuración del plugin de Paylands.

Podemos realizar una prueba de compra sobre un producto y realizar una compra en el carrito de compra. Seleccionamos la pasarela de pagos Paylands y pulsamos en sobre el botón Pagar con Paylands.

### Cart

		Product	Price	Quantity	Total
<a href="#">×</a>	-	<a href="#">Test Item</a>	40,17€	1	40,17€
Coupor	APPLY COUPON			UPDATE CART	

### Cart Totals

<b>Subtotal</b>	40,17€
<b>Shipping</b>	Flat Rate: 2,00€ <a href="#">Calculate Shipping</a>
<b>Total</b>	42,17€

[Proceed to Checkout](#)

Tras verificar el pago que se quiere realizar, la acción nos enviará a la carta de pago de Paylands.

The screenshot displays the PayNoPain payment interface. At the top left is the PayNoPain logo, and at the top right is the amount '42<sup>17</sup> EUR'. Below this is a form with the following fields: 'Correo' (with an envelope icon), 'Titular de la tarjeta' (with a person icon), 'Número de la tarjeta' (with a card icon), 'Caducidad (Mes/Año)', and 'CVV/CVC' (with a question mark icon). A large blue button labeled 'Pagar 42.17 €' is positioned below the form. At the bottom of the interface, there is a small text link: 'Servicio ofrecido por paynopain.com. Condiciones y política de privacidad.'

Tras realizar enviar el pago se nos dirigirá de nuevo hacia la tienda virtual donde se nos informará de la resolución del pago. Se dispone de dos pantallas informativas de pago:

The screenshot shows a success message in a light gray box. The text reads: 'El pago con Paylands se ha realizado correctamente.' Below the message is a button labeled 'Continuar'.

Si el pago se ha realizado correctamente se muestra esta pantalla.

En cambio, si ha habido algún problema durante el pago, se le informará al cliente con esta pantalla.









## Ha ocurrido un error al realizar el pago con Paylands.

Para más información pongase en contacto con la tienda.

Volver

### Pago correcto

Si el pago ha ido bien, se generará un mail de notificación para la tienda y para el cliente notificando que el proceso de pago se ha realizado correctamente. El pedido pasará al estado **Procesando** a la espera de finalizar el pedido de compra por parte de la tienda.

Orders		Add Order				Search Orders					
All (10)   Processing (2)   Cancelled (8)											
Bulk Actions		Apply		All dates		Search for a customer...		Filter		10 items	
<input type="checkbox"/>	Order	Purchased	Ship to		<input type="checkbox"/>	Date	Total	Actions			
<input type="checkbox"/>	 #20 by Root marc@paynopain.com	1 item	Marc Jovaní, PayNoPain, s/n, 12071 Castellonya, Castellón Via Flat Rate	-	<input type="checkbox"/>	2017/01/27	4,32€ Via Paylands	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	 #19 by Root marc@paynopain.com	1 item	Marc Jovaní, PayNoPain, s/n, 12071 Castellonya, Castellón Via Flat Rate	-	<input type="checkbox"/>	2017/01/27	4,32€ Via Paylands	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	 #17 by Root marc@paynopain.com	1 item	Marc Jovaní, PayNoPain, s/n, 12071 Castellonya, Castellón Via Flat Rate	-	<input type="checkbox"/>	2017/01/26	4,32€ Via Paylands	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	 #18 by Root marc@paynopain.com	1 item	Marc Jovaní, PayNoPain, s/n, 12071 Castellonya, Castellón Via Flat Rate	-	<input type="checkbox"/>	2017/01/26	4,32€ Via Paylands	<input type="checkbox"/>			

En el panel de Paylands se generará una orden y una transacción asociados al pedido generado relacionándolos con el número de pedido de la tienda virtual.

### Pago Incorrecto

Si ha habido algún problema con el pago, se notificará al cliente que ha habido un error en el pago y se seguirá en el estado anterior en el panel, para que el cliente puede realizar otra vez el pago del pedido por si ha introducido mal algún dato sobre el método de pago.

En este caso, en el panel de Paylands se generará una orden y una transacción asociados al pago erróneo sobre el pedido. En la transacción asociada al pedido se podrá comprobar el error generado por Redsys por el que se ha rechazado la operación. En el Anexo II se dispone de una pequeña tabla con los típicos códigos de respuesta en los pagos.

## **ANEXO II. Códigos de respuesta a una operación**

### **Código Descripción**

000 Pago tramitado correctamente.

101 La tarjeta está caducada.

104 Transacción no permitida.

110 CVV2 o cantidad inválidos.

114 La transacción requiere verificación 3DS.

190 Declinada general sin especificar el motivo.

191 La fecha de caducidad es incorrecta.

Nota: Dependiendo de la entidad con la que se esté trabajando, el código de respuesta 000 podría ser 00. El resto de respuestas de tres dígitos será siempre la misma independientemente de la entidad.